

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 29-05-2017**

**Mødedato** Mandag d. 29. maj 2017 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Orientering vedr. hjemmeundervisning.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
NT's mobilitetsplan 2017 - 2020.....	5
Beslutning.....	7
Klage over planlagt vedligeholdelse af Højspændingsledninger på Læsø.....	8
Beslutning.....	10
Renovering af højspændingsmaster på Læsø.....	11
Beslutning.....	13
Landzonetilladelse jf. Planlovens § 35. Tilladelse til etablering af fodboldgolf, Plantagevej 54,.....	14
Beslutning.....	16
Landzonetilladelse jf. Planlovens § 35. Tilladelse til etablering af minigolfbane, Tørkerivej 2.....	17
Beslutning.....	18
Forslag 3.17 Lokalplan for Solcelleanlæg Hundetudevej, Læsø samt kommuneplantillæg nr. 1.....	19
Beslutning.....	23
Ændring af garantiprovision vedrørende Læsø Museum.....	24
Beslutning.....	25
Budget 2018 - Budgetprocedure og administrativ vejledning.....	26
Beslutning.....	28
Årsberetning nr. 22 vedrørende år 2016.....	29
Beslutning.....	31
Ansøgning om kommunegaranti.....	32
Beslutning.....	33
Nordjyllands Beredskab, regnskab 2016.....	34
Beslutning.....	36

## **Punkt 1: Lukket: Orientering vedr. hjemmeundervisning**

## **Punkt 1: Lukket: Beslutning**

## Punkt 2: NT's mobilitetsplan 2017 - 2020

### NT's mobilitetsplan 2017 - 2020

#### 2. NT's mobilitetsplan 2017 - 2020

Sagsnr.: 825-2017-1090

Doknr.: 825-2017-6024

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab har fremsendt høringsbrev vedr. den mobilitetsplan, som skal erstatte den nuværende trafikplan og som skal gælde for selskabets indsatser og udvikling i perioden 2017 til 2020.

Ifølge lov om trafikselskaber skal NT hvert fjerde år udarbejde en strategisk plan, som udstikker de overordnede retningslinjer for den fremtidige kollektive trafik. Normalt laver NT en 4-årige trafikplan.

Høringsudgaven af Mobilitetsplanen findes på trafikselskabets hjemmeside

[https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/media/om\\_nt/nts\\_mobilitetsplan\\_hoeringsudgave\\_3\\_april\\_2017\\_v2.pdf](https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/media/om_nt/nts_mobilitetsplan_hoeringsudgave_3_april_2017_v2.pdf)

Der er frist for indsendelse af høringssvar fredag den 2. juni 2017 kl. 12:00.

Med planen introducerer NT er mere sammenhængende plan for den kollektive trafik, end de tidligere trafikplaner har indeholdt.

Hovedideen bag mobilitetsplanen er at sammentænke og samdrive de fleste kollektive trafikformer, busser, tog, fleksordninger og taxa, delebiler, cykeludlejning osv.

Der indføres en helt ny kørselsordning kaldet Plustur, der dækker kollektiv trafik fra adresse til det såkaldte hovednet – som supplement til flekstrafikken, der dækker kørsel fra adresse til adresse. Således indføres en række Knudepunkter på hovednettet, hvortil Plusturene knyttes.

På Læsø er Vesterø Havn i planen markeret som et sådant knudepunkt.

Økonomisk indeholder mobilitetsplanen nye anlægsudgifter og driftsudgifter til de forskellige kørselsordninger.

For Læsø Kommune er disse udgifter budgetteret til ca. kr. 280.000, heraf kr. 200.000 til anlægsudgifter i forbindelse med indretning af Knudepunktet.

Kommunalbestyrelsen anmodes om at udarbejde Læsø Kommunes høringssvar til mobilitetsplanen.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

#### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

#### Kompetence

Teknik- og Havneudvalget? Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at der udarbejdes en udtalelse, der anbefaler mobilitetsplanen.

#### Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 8. maj 2017:

#### Fraværende:

Som høringssvar indsendes: "Læsø kommune finder NT's mobilitetsplan 2017-2020 interessant, men har behov for at afdække mulige økonomiske og praktiske konsekvenser for Læsø Kommune yderligere, da der ikke i budgettet er afsat midler f.eks. til Plustur". NT indbydes til drøftelse heraf.

## **Punkt 2: Beslutning**

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2017:**

**Fraværende:** Lone Broe Christiansen

Oplægget findes interessant. Dog ønsker Læsø Kommune afdækket de økonomiske konsekvenser yderligere. Læsø Kommune mener ikke, at der skal afsættes kr. 200.000 til etablering.

# **Punkt 3: Klage over planlagt vedligeholdelse af Højspændingsledninger på Læsø**

## **Klage over planlagt vedligeholdelse af Højspændingsledninger på Læsø**

### **3. Klage over planlagt vedligeholdelse af Højspændingsledninger på Læsø**

Sagsnr.: 825-2017-1460

Doknr.: 825-2017-7021

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling**

Læsø Kommune har indsendt klage over Frederikshavn Kommunes afgørelse og godkendelse af dispensation til at arbejde med renovering af højspændingsnettet over Læsø, hvor man vil forstyrre dyre- og planteliv i § 3 områder.

Vi har erfaret, at der er planer om en meget omfattende renovering af denne masteføring i efteråret 2017.

Masterne er placeret lige i udkanten af et højt beskyttet naturområde, og passerer gennem et stort sammenhængende naturområde, hvor masterne forstyrrer landskabsoplevelsen væsentligt. Området er udlagt som Natura 2000 habitatsområde og Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde, men masternes placering er ikke trukket væk fra disse områder.

Læsø er en ø med en unik natur, som vi lever af som turistdestination. Det er derfor vigtigt at forbindelsen kabellægges.

Kabelhandlingsplanen fra 2009 indeholder en analyse af miljøpåvirkningen af netstrækningerne i Danmark, og placerer masterne over Læsø i den højeste klasse som ”stor miljøpåvirkning”. De øvrige strækninger i denne klasse indgik i en prioritering af fremtidige tiltag, men Læsø gled tilsyneladende ud af videre prioritering. Vi er bekendt med, at kabellægning generelt er nedprioriteret, men for Læsøs vedkommende er dette ikke sket på et klogt grundlag.

Energinet har nu ansøgt om tilladelse til at udføre anlægsarbejder i §3 områder, hvilket er anledningen til at der lokalt er stor opmærksomhed på det uhensigtsmæssige i at foretage omfattende renoveringer frem for at kabellægge strækningen. Vi er derfor nødsaget til at gøre indsigelse mod tilladelsen til at udføre de ansøgte anlægsarbejder indtil situationen er afklaret.

Frederikshavn kommune har ved dispensationen ikke vurderet om, der findes et mindre belastende alternativ, nemlig kabellægningen, idet der i stedet er taget afsæt i at energiforsyning via Konti-scan er en samfundsmæssig prioritet. Det har ikke være tydeligt, at der er tale om en så omfattende renovering, at det nu er rette tidspunkt at drøfte om forbindelsen i stedet bør lægges i jorden.

Læsø Kommune gør indsigelse mod, at der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til udskiftning af isolatorer og højspændingstråd på Konti-scan masterne, som passerer over Læsø.

Indsigelsen er begrundet i, at forbindelsen bør kabellægges, og at man derfor ikke bør investere i en omfattende renovering af den nuværende luftledning

Vedligeholdelse af en luftledning vil give anledning til tilbagevendende forstyrrelser af dyre og planteliv, mens en kabellægning vil være en éngangsforstyrrelse.

Også Lodsejerforeningen samt private lodsejere har påklaget Frederikshavn kommunes godkendelse.

Læsø Kommune har nu anmodet Energinets ledelse om et møde om ønsket om at der kabellægges i stedet for at de nuværende højspændingsmaster renoveres. Det vil blive afholdt forud for de kommende møder med Miljøministeren samt Klima og Energiministeren.

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er mistanke om, at højspændingsledninger udgør en sundhedsmæssig risiko.

#### **Økonomi/personale**

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget?Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 8. maj 2017:**

#### **Fraværende:**

Læsø Kommune har afholdt et godt møde med Energinet om højspændingsmasterne over Læsø med det formål at kortlægge mulighederne for at kabellægge nettet.

Strandjægerne og Lodsejerforeningen, Læsø kommune m.fl har klaget over dispensationen til arbejde i §3 områder med renovering af mastenettet.

Læsø Kommune indleder en dialog med folketingspolitikere for at få forsyningen kabellagt i stedet for luftledninger. Orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 3: Beslutning**

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2017:**

**Fraværende:** Lone Broe Christiansen

Taget til efterretning.

# Punkt 4: Renovering af højspændingsmaster på Læsø

## Renovering af højspændingsmaster på Læsø

### 4. Renovering af højspændingsmaster på Læsø

Sagsnr.: 825-2017-1631

Doknr.: 825-2017-7748

Åbent

#### Sagsfremstilling

Borgmester Tobias Birch Johansen har den 1. maj 2017 fremsendt nedenstående mail til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt:

*Læsø Kommune er blevet opmærksom på, at Energinet.dk planlægger en renovering af højspændingsmaster på Læsø. Læsø Kommune vil i den forbindelse meget gerne høre om mulighederne for, at kablerne i stedet lægges i jorden eller trækkes som havkabler.*

*Det vil være særdeles forskønnende for Læsø at undgå master og lige netop Læsø lever ganske enkelt af naturen. Det er Læsø Kommune bekendt, at i vurderinger fra år 2009 af områder, der fortjente forskønnelse, var Læsø et område, der toppede en potentiel prioritering.*

*Læsø Kommune vil meget gerne have Ministerens hjælp til hvad der bør og kan gøre for at løfte dette spørgsmål op til en politisk beslutning således, at renoveringen af masterne ændres til jordlagte eller havlagte kabler.*

*Læsø Kommune er naturligvis klar til et møde med Ministeren og naturligvis også klar til at fremkomme med de yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige.*

*Læsø kommune ved, at der er høringsfrist i sagen den 2. Maj 2017 og håber derfor på et hurtigt svar.*

Der foreligger nu svar fra Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt dateret den 15. maj 2017 med blandt andet følgende tilkendegivelse:

*Det er korrekt, at Kontiskan-forbindelsernes luftledninger over Læsø blev vurderet i forbindelse med Forskønnelsesplanen fra 2009. Forskønnelsesplanen fra 2009 visualiserede miljøpåvirkningen af en række udvalgte strækninger og klassificerede dem i tre grupper, der beskrev en stor, moderat eller lille miljøpåvirkning. Eltransmissionsnettet over Læsø blev her klassificeret som en strækning med store miljøpåvirkninger, men var ikke et af de 6 projekter, som blev udvalgt til forskønnelse.*

*I forbindelse med at jeg i november 2016 indgik en politisk aftale om en tilpasning af kabelhandlingsplanen fra 2008, som del af den politiske aftale om afskaffelse PSO-afgiften af 17. november 2016, blev det bekræftet, at de 6 udvalgte forskønnelsesprojekter fra 2009 gennemføres. Der blev samtidig afsat midler til kabellægning af udvalgte eksisterende strækninger på 132/150 kV-nettet, men herudover er der ikke planer om nye forskønnelsesprojekter.*

*Jeg har den 11. maj 2017 besvaret fire spørgsmål fra Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg om renoveringen af forbindelsen over Læsø. Jeg ved lægger mine besvarelser til din orientering.*

*Som det også fremgår heraf, vil det kræve investeringer i en helt anden størrelsesorden end de planlagte, hvis forbindelserne i stedet skulle lægges som land eller søkabler. Disse løsninger ville heller ikke være uproblematisk i forhold til de beskyttede naturområder på og omkring Læsø.*

Læsø Kommune bør nu vurdere på det videre arbejde med at sikre jordlagte eller sølagte kabler.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

#### Økonomi/personale

Ingen

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

#### Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Borgmesteren vurderer, at en anmodning om foretræde for energi-, Forsynings- og Klimaudvalget bør være næste skridt i arbejdet med at sikre enten jordlagte eller sølagte kabler. Ligeledes vurderer borgmesteren, at 1. prioritet fra Læsø Kommunes side skal være jordlagte kabler, idet merudgiften for sølagte kabler er ganske betydelig.

### **Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2017:**

#### **Fraværende:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

- 825-2017-7667 Svar fra Lars Chr. Lilleholt vedr. reovering af luftledningsforbindelse over Læsø (KEMIN Id nr.: 597621)
- 825-2017-7669 EFK alm. del - Svar på spm. 291
- 825-2017-7670 EFK alm. del - Svar på spm. 292
- 825-2017-7671 EFK alm. del - Svar på spm. 293
- 825-2017-7672 EFK alm. del - Svar på spm. 294
- 825-2017-7668 Svar fra Lars Chr. Lilleholt
- 825-2017-7666 Reovering af højspændingsmaster på Læsø.

#### **Bilag**

Svar fra Lars Chr. Lilleholt vedr. reovering af luftledningsforbindelse over Læsø (KEMIN Id nr.: 597621)

EFK alm. del - Svar på spm. 291

EFK alm. del - Svar på spm. 292

EFK alm. del - Svar på spm. 293

EFK alm. del - Svar på spm. 294

Svar fra Lars Chr. Lilleholt

Reovering af højspændingsmaster på Læsø.

## **Punkt 4: Beslutning**

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2017:**

**Fraværende:** Lone Broe Christiansen

Indstillingen blev godkendt. Hver politiker opfordres til at kontakte egne landspolitikere.

## **Punkt 5: Landzonetilladelse jf. Planlovens § 35. Tilladelse til etablering af fodboldgolf, Plantagevej 54,**

### **Landzonetilladelse jf. Planlovens § 35. Tilladelse til etablering af fodboldgolf, Plantagevej 54,**

#### **5. Landzonetilladelse jf. Planlovens § 35. Tilladelse til etablering af fodboldgolf, Plantagevej 54,**

Sagsnr.: 825-2017-847

Doknr.: 825-2017-7747

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling**

Der er ansøgt om tilladelse til etablering af fodboldgolfbane på Plantagevej 54. Der søges endvidere om tilladelse til opsætning af redskabs- og læskur samt opsætning af toiletvogn.

Selve fodboldgolfbanen etableres på en mark, der i dag indgår i landbrugsdrift. Der ligger beskyttet natur omkring marken, men det vurderes ikke at blive påvirket. Banen er en græsmark, hvor der klippes "baner", hvorpå man ligger eksempelvis træstammer eller andre forhindringer, som man skal dribble med en fodbold forbi eller henover. (se billederne).

Adgang sker via privat vej fra Plantagevej, og parkering holdes på ansøgers gr

Der er afholdt to ugers nabohøring, hvortil der er modtaget tre høringssvar;

- En nabo protesterer over kommende trafik forbi vedkommendes grund.
- Et nabopar anmoder om at få lukket en vej i området, som de frygter vil benyttes som adgangsvej. Såfremt vejen lukkes, har de ingen indsigelser.
- Et nabopar stiller sig positive overfor ansøgningen, som de anser for en sjov attraktion uden de store gener for naboerne. De mener, at initiativer som dette er positivt på en ø, der i så høj grad er afhængig af turisme, og både sommerhusejere med og uden udlejning vil kunne få glæde af det

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

#### **Økonomi/personale**

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

#### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at høringssvarene drøftes, og at t landzonetilladelsen gives, samtidig med at der stilles vilkår som sikrer, at der ikke etableres andet end det ansøgte.

#### **Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 8. maj 2017:**

##### **Fraværende:**

Godkendt som indstillet. Der stilles krav om at den private adgangsvej fra Plantagevej over matr. 144AE lukkes for færdsel til anlægget.

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2017:**

**Fraværende:**

Anbefales.

**Bilag**

825-2017-6420	Vedr. nabohøring om etablering af fodboldgolfbane med indkørsel fra Plantagevej 54
825-2017-6419	Etablering af en fodboldgolfbane på ejendommen beliggende Plantagevej 54, 9940 Læsø
825-2017-6421	Etablering af fodboldgolfbane

**Bilag**

Vedr. nabohøring om etablering af fodboldgolfbane med indkørsel fra Plantagevej 54

Etablering af en fodboldgolfbane på ejendommen beliggende Plantagevej 54, 9940 Læsø

Etablering af fodboldgolfbane

## **Punkt 5: Beslutning**

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2017:**

**Fraværende:** Lone Broe Christiansen

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 6: Landzonetilladelse jf. Planlovens § 35. Tilladelse til etablering af minigolfbane, Tørkerivej 2**

### **Landzonetilladelse jf. Planlovens § 35. Tilladelse til etablering af minigolfbane, Tørkerivej 2**

#### **6. Landzonetilladelse jf. Planlovens § 35. Tilladelse til etablering af minigolfbane, Tørkerivej 2**

Sagsnr.: 825-2017-691

Doknr.: 825-2017-7746

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling**

Der er givet landzonetilladelse til etablering af minigolfbane på Tørkerivej 2.

Banens placering fremgår af kortet.

Tilladelsen har været i to ugers nabohearing og fire ugers offentliggørelse.  
Der er ikke modtaget høringssvar.

Den endelige tilladelse er endnu ikke afsendt, men vil opsætte en række vilkår for, hvad tilladelsen dækker over.

Såfremt der senere ansøges om andre projekter, skal dette behandles som en separat sag.

#### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at landzonetilladelsen godkendes på de beskrevne vilkår.

#### **Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 8. maj 2017:**

##### **Fraværende:**

Godkendt som indstillet.

#### **Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2017:**

##### **Fraværende:**

Anbefales.

## **Punkt 6: Beslutning**

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2017:**

**Fraværende:** Lone Broe Christiansen

Indstillingen godkendt.

# Punkt 7: Forslag 3.17 Lokalplan for Solcelleanlæg Hundetudevej, Læsø samt kommuneplantillæg nr. 1

## Forslag 3.17 Lokalplan for Solcelleanlæg Hundetudevej, Læsø samt kommuneplantillæg nr. 1

### 7. Forslag 3.17 Lokalplan for Solcelleanlæg Hundetudevej, Læsø samt kommuneplantillæg nr. 1

Sagsnr.: 825-2016-2663

Doknr.: 825-2017-6951

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

##### Baggrund

European Energy A/S har henvendt sig til Læsø Kommune med forslag til et projekt vedr. opførelse af et solcelleanlæg, med anmodning om at få godkendt etablering heraf.

Læsø er meget egnet til effektiv el-produktion med solceller, da der her er det højeste antal solskinstimer i Danmark. Anlægget vil medvirke til at give Læsø en grøn profil. Læsø vil hermed blive en grøn ø, der producerer ”grøn strøm” omtrent svarende til det samlede årlige elforbrug.

Teknik og miljøudvalget har den 14. december 2016 behandlet anmodningen om udarbejdelse af den nødvendige planlægning og besluttet at igangsætte denne planlægning, idet der ønskes afholdt et borgermøde i lokalplanfasen.

Læsø Kommune har herefter igangsat planlægningen med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg og tilhørende miljøvurdering for det nævnte område.

Solcelleanlægget placeres på opdyrkede arealer i landzone, i den vestlige del af Læsø. Lokalplanen omfatter matrikel 73a, matrikel 73b og matrikel 158a, Vesterø By, Vesterø. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 16 ha ha ved Hundetudevej nær Vesterø Mejeriby, mere end 2 kilometer fra kysten – både mod nordøst og mod syd. Området er beliggende i landzone og vil med lokalplanen forblive i landzone.

Anlægget vil have en produktionskapacitet på 10 MWp og en årlig produktion på cirka 10.000 MWh, hvilket svarer til cirka 3.000 husstandes årlige elforbrug til apparater og lys.

Ansøger har udarbejdet et debatoplæg som beskriver projektet og som indgår i planlægningsprocessen. På grundlag af debatoplægget, som også er annonceret på Læsø kommunes hjemmeside er der afholdt en indledende høring forud for udarbejdelsen af lokalplanen. Der er ikke i denne indledende høring indkommet indsigelser eller bemærkninger.

Det møde blev afholdt den 8. marts 2017 med pæn deltagelse og generelt meget positive kommentarer samt interesserede afklarende spørgsmål.

Administrationen vurderer, at den foreslåede lokalitet vil være egnet til projektet i forhold til den overordnede planlægning.

Planlægningen omfatter følgende:

- 1) Lokalplan
- 2) Tillæg til Kommuneplan
- 3) Strategisk Miljøvurdering
- 4) VVM-screening, (vurderet ikke VVM-pligt)

Ansøger har udarbejdet et forslag til lokalplan for projektet i tæt dialog med Læsø Kommune og med faglig sparring med Frederikshavn kommune vedrørende miljøvurdering af projektet.

#### Anlægsbeskrivelse

-

Solcelleparken består af parallelle øst-vest-vendte rækker af solpaneler monteret på enkle stativer, der er forankret via punktfundamenter. Panelerne, som er i alt 2,5 meter høje målt fra terræn, skråtstilles i en vinkel på op til 45 grader og er vendt mod syd, for den mest optimale udnyttelse af solens stråler. Der er omkring 4 meter mellem rækkerne, og under og mellem panelerne er der græs.

Solpanelerne reflekser behandles for bedst mulig optagelse af solens stråler og dermed optimal produktion. Desuden mindsker antirefleks-behandlingen genskin mod omgivelserne.

Der etableres det nødvendige antal små teknikbygninger til brug for driften af anlægget samt opbevaring. Desuden etableres eventuelt mindre læskure til afgræssende får. Alle bygninger vil være maksimalt 3,5 meter høje.

Hele anlægget indhegnes af sikkerhedshensyn og for at gøre det muligt at få afgræsset området med husdyr. Hegnet som er 2 meter højt er et vildthejn, hævet 10 cm over terræn, så det muligt for smådyr at passere igennem området.

Der etableres adgangsvej fra Hundetudevej, og en servicevej midt gennem området. For at tilgå de sydligste arealer, etableres en overkørsel over Sdr. Butiksstrøm.

Anlægget har en forventet levetid på minimum 30 år.

#### Strategisk Miljøvurdering.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer fastlægger, at der skal foretages en strategisk miljøvurdering af planer, der kan formodes at have en væsentlig indflydelse på miljøet.

Det betyder, at konsekvenserne af lokalplanen skal miljøvurderes, hvis der er særlige forhold, som bør afklares for at kunne sandsynliggøre, at planen ikke påvirker miljøet.

I første omgang udført som en screening, og på baggrund heraf som en egentlig miljøvurdering såfremt myndigheden vurderer behov herfor.

Læsø Kommune vurderer i en screening, at solcelleanlæggets placering indenfor kystnærhedszonen og indenfor skovbyggelinjen tilsammen skaber et behov for at lave en miljøvurdering af planen, som derfor er udført. Miljøvurderingen påviser, at anlægget ikke kommer til at påvirke natur og miljø.

Læsøs Kommune har gennem miljøscreening og scoping (afgrænsning af miljørapportens indhold) vurderet, at man ønsker at der skal gennemføres en miljøvurdering af planernes mulige konsekvenser for nedenstående parametre, uden at man konkret har taget stilling til at der forventes en miljømæssig påvirkning. Man har valgt en "forsigtighedstilgang" idet det er afgørende at man på Læsø kan føle sig tryk ved at der er foretaget en grundig miljøvurdering af et anlæg, som man ikke tidligere har haft erfaringer med. Man har vurderet følgende:

- Den visuelle påvirkning af landskabet
- Kystnærhedszonen
- Påvirkning af de geologiske interesser
- Naturinteresser
- o Skovbyggelinje
- o Vandløb
- o §3 beskyttet vandløb og Bilag IV
- Kulturhistoriske og arkæologiske interesser
- Klimapåvirkning

Den indledende miljøscreening og scoping har været sendt i høring hos berørte myndigheder og organisationer fra den 10. april til den 26. april 2017. Der indkom en enkelt bemærkning fra følgende:

· Vendsyssel Historiske Museum, som gør opmærksom på, at der kan forekomme skjulte fortidsminder, der kan blive ødelagt ved anlægsarbejdet.

Læsø kommune har vurderet at der ikke vil være væsentlig risiko herfor, idet solcellerne ikke placeres på nedgravet fundament men på spyd, som beskadiger jorden minimalt. Der foretages derfor ikke yderligere.

Miljørapporten konkluderer, at der ikke vil være uheldige konsekvenser for flora eller fauna, da projektet etableres på landbrugsjord i omdrift.

I det omfang en effekt på den lokale natur er målbar vil den være positiv, da solcellearealet vil blive omlagt til vedvarende græs, og sprøjtning og gødskning på arealet vil reduceres til punktvis ukrudtsbekæmpelse. Der bliver stillet krav om etablering af skærmende beplantning /læhegn, som kan være skjulesteder for flere dyrearter.

Herudover er der den visuelle påvirkning af det omgivne landskab. Solcelleanlægget vil primært blive oplevet fra de nærmeste veje, primært fra Hundetudevej fra den østlige kant, og sydvist nord fra. Anlægget vil være synligt i årene, indtil den afskærmende beplantning omkring dem vokser op og kan skærme for indsyn.

Samlet set, vurderes den visuelle påvirkning at være af meget lokal udbredelse, og en del af påvirkningen kan afbødes ved etablering af skærmende bevoksning.

Solpanelerne bliver refleksbehandlet for bedst mulig at optage solens stråler og at mindske genskin.

Projektets væsentligste miljøeffekt er positiv i form af reduktion af luftforurening. Særligt springer CO<sub>2</sub>-fortrængningen i øjnene. Den svarer til mellem 300 og 1.200 borgers årlige emission.

Fra en overordnet miljømæssig betragtning må det konkluderes, at reduktionen af emissionen af CO<sub>2</sub>, og andre effekter, er langt den største og væsentligste påvirkning solcelleprojektet udøver på miljøet, forstået i bred forstand. Det kan således konkluderes at positive effekter af projektet langt overstiger de negative.

Miljøvurderingen påviser, at kommuneplantillæg og lokalplan kan vedtages uden væsentlige påvirkninger af miljøet.

Der vil være behov for dispensation for skovbyggelinjen. Denne vurderes at kunne meddeles uden særlige betingelser.

### VVM-screening

Med baggrund i at miljøvurdering af lokalplanforslaget til solcelleanlægget efterviser at der ikke kan forventes væsentlige påvirkninger af miljøet, samt at resultatet af screening i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 5 viser samme konklusion, vurderer Læsø Kommune, at solcelleanlægget ikke er VVM-pligtigt.

VVM-screeningen udløser ikke VVM-pligt, Der skal derfor ikke udføres en VVM-redegørelse.

### Kystnærhedszonen

Solcelleanlægget placeres i den del af kystnærhedszonen, der er udlagt som c-område. Det betyder, at området ikke eller kun begrænset har visuel forbindelse med kysten. Desuden er området ikke præget af kysten. Områder i c er ofte jordbrugsområder, hvilket også er tilfældet for solcelleanlæggets placering.

Hele Læsø er omfattet af kystnærhedszonen med undtagelse af byerne. Dermed er en placering uden for kystnærhedszonen ikke en mulighed, og planlægning af anlæg af denne type indpasses i landskabet uden påvirkning af kysten i c-områderne.

På baggrund af dette finder Læsø Kommune ikke anledning til at opstille særlige vilkår i forhold til kystnærhedszonen.

### Lokalplanproces.

Dette forslag vil efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen blive udsendt i 8 ugers offentlig høring. Herefter vil forslaget blive fremlagt til endelig godkendelse.

### Tillæg til Kommuneplan

Der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplanen som har til at udlægge et område til etablering af et solcelleanlæg til elproduktion. Tillægget er indarbejdet i Forslag til Lokalplan som Bilag 3 og benævnes "Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2023 for Læsø Kommune".

Bemærk: der skal indsættes yderligere billedmateriale i det vedlagte bilag "FORSLAG\_lokalplan for solcelleanlæg ved Hundetudevej LIK", inden forslaget udsendes i høring.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Produktion af grøn energi medvirker til et samfund med mindre forurening fra afbrænding af fossil energi, og dermed til sundere omgivelser.

### **Økonomi/personale**

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forslag 3.17 Lokalplan for Solcelleanlæg Hundetudevej, Læsø og medfølgende miljørapport samt kommuneplantillæg nr. 1 sendes 8 ugers høring fra den 6. juni 2017.

Der meddeles endvidere dispensation fra skovbyggelinjen.

### **Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 8. maj 2017:**

#### **Fraværende:**

Indstilles

### **Bilag**

825-2017- MILJØRAPPORT Solcellepark Hundetudevej Læsø\_ endelig til høring  
7138

825-2017- Forslag 3.17 Lokalplan for Solcelleanlæg Hundetudevej, Læsø samt  
7089 kommuneplantillæg nr. 1

### **Bilag**

MILJØRAPPORT Solcellepark Hundetudevej Læsø\_ endelig til høring

Forslag 3.17 Lokalplan for Solcelleanlæg Hundetudevej, Læsø samt kommuneplantillæg nr. 1

## **Punkt 7: Beslutning**

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2017:**

**Fraværende:** Lone Broe Christiansen

Godkendt.

Det skal sikres, at der sker oprydning ved ophør.

## Punkt 8: Ændring af garantiprovision vedrørende Læsø Museum

### Ændring af garantiprovision vedrørende Læsø Museum

#### 8. Ændring af garantiprovision vedrørende Læsø Museum

Sagsnr.: 825-2016-1837

Doknr.: 825-2017-7658

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Læsø Museum blev på møde i Kommunalbestyrelsen den 26. september 2016 bevilget en Kommunegaranti på kr. 4.500.000 til optagelse af lån i Kommunekredit.

Lånet skal anvendes til restfinansiering af udgifter ved opførelse af Læsø ny Museumshus.

Det blev samtidig godkendt, at der opkræves en garantiprovision på sædvanlige vilkår tilsvarende havnene.

BDO Revision er efterfølgende forespurgt om forpligtelsen til at opkræve garantiprovision hos Læsø Museum og har bekræftet, at der efter deres opfattelse ikke er krav om opkrævning af garantiprovision for garantien til Læsø Museum.

I stedet for at give en garanti for et lån ville Læsø Kommune til hver en tid kunne have givet et anlægstilskud til museet, og der foreligger ikke afgørelser fra Statsforvaltningen eller øvrige, der peger i retning af en pligt til at pålægge garantien provision.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

#### Økonomi/personale

Ingen

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

#### Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Direktionen indstiller, at der meddeles garantistillelse som godkendt den 26. september 2016 uden samtidig opkrævning af garantiprovision.

#### Bilag

825-2017-7657 170516 Provision - Mail fra Revisor Niels Bendtsen

#### Bilag

170516 Provision - Mail fra Revisor Niels Bendtsen

## **Punkt 8: Beslutning**

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2017:**

**Fraværende:** Lone Broe Christiansen

Se punkt 11.

# Punkt 9: Budget 2018 - Budgetprocedure og administrativ vejledning

## Budget 2018 - Budgetprocedure og administrativ vejledning

### 9. Budget 2018 - Budgetprocedure og administrativ vejledning

Sagsnr.: 825-2017-573

Doknr.: 825-2017-7734

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2017 blev der godkendt forslag til procedure for udarbejdelse af budget 2018 – 2021.

Budgetprocessen for budget 2018 er påbegyndt, men indeholder ikke de programsatte budgetseminarer. Der er på baggrund af drøftelser i direktionen af behov for seminarier og den fortsatte procedure udarbejdet et ændret oplæg til proces og tidsplan.

Regnskabsresultatet for 2016 er udgangspunkt for udarbejdelse af basisbudgettet for 2018. Der er udarbejdet rapporter over regnskab 2016, korrigeret budget 2017 og budgetoverslagsår 2018 i prisniveau 2018 således, at materialet kan indgå i udarbejdelsen af basisbudget 2018.

Proces og tidsplan indebærer, at administration og udvalg arbejder med et budgetforslag, der forudsættes at være sammenligneligt med forudsætningerne i regnskab 2016, korrigeret budget 2017 og oprindeligt budgetforslag 2018.

Det er forudsætningen, at budgetforslaget indeholder et behov for budgettilpasning på driftsbudgettet, idet forventningen til resultatet af den ordinære drift er en marginal ubalance til finansiering af anlæg og afdrag. Men ubalancen forudsættes samtidig at være af en sådan overkommelig størrelse, at budgettilpasningen kan ske hen over året 2018, således at den samlede kommunalbestyrelse kan behandle relevante forslag til tilpasning.

De politiske udvalg drøfter fortsat i løbet af foråret de forskellige politikker og handleplaner indenfor de enkelte udvalgs område med henblik på at afklare prioriteringer og ønsker med hensyn til udvidelser og besparelser.

Andenbehandlingen og den endelige vedtagelse af budget 2018 og overslagsårene 2019 – 2021 er på dagsordenen på kommunalbestyrelsesmødet den 25. september 2017.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

#### Økonomi/personale

Ingen

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

#### Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Direktionen indstiller, at det ændrede forslag til procedure for udarbejdelse af budget 2018-2021 godkendes.

#### Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2017:

##### Fraværende:

Godkendt med efterfølgende orientering i Kommunalbestyrelsen.

#### Bilag

825-2017-7655 170516 Budgetproces 2018 - praktisk og politisk bearbejdning

## **Bilag**

170516 Budgetproces 2018 - praktisk og politisk bearbejdning

## **Punkt 9: Beslutning**

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2017:**

**Fraværende:** Lone Broe Christiansen

Taget til efterretning.

# Punkt 10: Årsberetning nr. 22 vedrørende år 2016

## Årsberetning nr. 22 vedrørende år 2016

### 10. Årsberetning nr. 22 vedrørende år 2016

Sagsnr.: 825-2017-1629

Doknr.: 825-2017-7739

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

BDO fremsender Revisionsberetning om revisionen af regnskabet for året 2016.

Beretning skal senest 7 dage fra modtagelsen sendes til kommunalbestyrelsens medlemmer, jf. § 42b i den kommunale styrelseslov.

Beretningen skal efter behandlingen i kommunalbestyrelsen sendes til tilsynsmyndigheden.

Endvidere skal relevante bilag sammen med beretningen, efter behandling i kommunalbestyrelsen sendes til de respektive styrelser/ministerier.

I revisionsberetning nr. 21 om løbende revision 2016 afgav BDO revisionsbemærkning om, at kommunen bør ajourføre og implementere en it-sikkerhedspolitik med udgangspunkt i vurderinger af risici i kommunens it-anvendelse. Det er overfor BDO oplyst, at der er igangsat en proces med udarbejdelse af et nyt it-sikkerhedsregelsæt og herunder en risikobeskrivelse. BDO følger op på det nye regelsæt og implementeringen heraf ved det kommende revisionsbesøg i efter året 2017.

I samme revisionsberetning har BDO anført, at der som opfølgning på den tidligere revisionsbemærkning om manglende beskrivelse af kontrolniveauet på lønområdet var oplyst, at kommunen var i gang med at udarbejde beskrivelsen, som forventes implementeret primo 2017.

I forbindelse med den afsluttende revision af regnskabet for 2016 har BDO modtaget den endelige udgave af beskrivelsen. BDO vil følge op på implementeringen heraf i forbindelse med lønrevisionen for 2017.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

#### Økonomi/personale

Ingen

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

#### Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at beretningen godkendes.

#### Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2017:

##### Fraværende:

Anbefales.

#### Bilag

825-2017-7653 Beretning nr. 22

# **Bilag**

Beretning nr. 22

## **Punkt 10: Beslutning**

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2017:**

**Fraværende:** Lone Broe Christiansen

Godkendt.

# Punkt 11: Ansøgning om kommunegaranti

## Ansøgning om kommunegaranti

### 11. Ansøgning om kommunegaranti

Sagsnr.: 825-2016-1837

Doknr.: 825-2017-7740

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Læsø Museum blev på møde i Kommunalbestyrelsen den 26. september 2016 bevilget en Kommunegaranti på kr. 4.500.000 til optagelse af lån i Kommunekredit.

Lånet skal anvendes til restfinansiering af udgifter ved opførelse af Læsø ny Museumshus.

Det blev samtidig godkendt, at der opkræves en garantiprovision på sædvanlige vilkår tilsvarende havnene.

BDO Revision er efterfølgende forespurgt om forpligtelsen til at opkræve garantiprovision hos Læsø Museum og har bekræftet, at der efter deres opfattelse ikke er krav om opkrævning af garantiprovision for garantien til Læsø Museum. I stedet for at give en garanti for et lån ville Læsø Kommune til hver en tid kunne have givet et anlægstilskud til museet, og der foreligger ikke afgørelser fra Statsforvaltningen eller øvrige, der peger i retning af en pligt til at pålægge garantien provision.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

#### Økonomi/personale

Ingen

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

#### Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Direktionen indstiller, at der meddeles garantistillelse som godkendt den 26. september 2016 uden samtidig opkrævning af garantiprovision.

#### Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2017:

##### Fraværende:

Anbefales

#### Bilag

825-2017-7657 170516 Provision - Mail fra Revisor Niels Bendtsen

#### Bilag

170516 Provision - Mail fra Revisor Niels Bendtsen

## **Punkt 11: Beslutning**

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2017:**

**Fraværende:** Lone Broe Christiansen

Godkendt.

# Punkt 12: Nordjyllands Beredskab, regnskab 2016

## Nordjyllands Beredskab, regnskab 2016

### 12. Nordjyllands Beredskab, regnskab 2016

Sagsnr.: 825-2017-1591

Doknr.: 825-2017-7741

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Nordjyllands beredskab har fremsendt regnskab for 2016 samt revisionsprotokolat vedr. ansvarsforhold, omfang og rapportering samt revisionsprotokolat om udkast til årsrapport.

Ledelsesberetningen indledes således:

” Regnskab 2016 er det første for Nordjyllands beredskab og er præget af opstarten af koncernen samt besparelseskrav på 7,5 mio. kr.

I forbindelse med opstarten af Nordjyllands Beredskab har der været adskillige engangsudgifter, de påvirker regnskabet. Eksempelvis har der været udgifter til revisorbistand med opstilling af vedtægter for virksomheden og opgørelse af virksomhedens aktiver.

Desuden har Nordjyllands beredskab skulle finde midler til etablering og drift af administrative systemer, afdrag på etableringsgæld samt forsikringer. Disse udgifter var før sammenlægningen en del af de 11 kommuners fællesudgifter.

Sammenlagt er råderummet i budgettet reduceret med 10 – 12 mio. kr. i forhold til før sammenlægningen og det er i det lys underskuddet på 2,6 mio. kr. skal ses. Resultatet er opnået ved en stram udgiftsstyring. Alle de nødvendige/lovpligtige udgifter er holdt på et absolut minimum. Dette har krævet stor disciplin i organisationen.”

Teknisk Chef sammenfatter i en kort konklusion således:

Det går som forventet, og resultatet er acceptabelt, set i lyset af udfordringen med sammenlægning og indkøring af nyt beredskab.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

#### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

#### Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om regnskab 2016 for Nordjyllands Beredskab tages til efterretning.

#### Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. maj 2017:

##### Fraværende:

Taget til efterretning.

#### Bilag

825-2017-7416	Nordjyllands Beredskab revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2016
825-2017-7415	Nordjyllands Beredskab revisionsprotokollat vedr ansvarsforhold, omfang og rapportering
825-2017-7414	Nordjyllands Beredskab Regnskab 2016

## **Bilag**

Nordjyllands Beredskab revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2016

Nordjyllands Beredskab revisionsprotokollat vedr ansvarsforhold, omfang og rapportering

Nordjyllands Beredskab Regnskab 2016

## **Punkt 12: Beslutning**

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 29. maj 2017:**

**Fraværende:** Lone Broe Christiansen

Taget til efterretning.